

Rif. DE/IO/mb

13/10/2025 ADF/ A6 U/5146/25 DE A6/CS MB

Spett. le

MIT UIT

Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova Viale delle Brigate Partigiane, 2 16129 GENOVA (GE)

e, p.c. Spett. li

SEZIONE POLIZIA STRADALE

Corso Alcide De Gasperi, 73 12100 Cuneo (CN)

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE

Via Tanaro n. 64 12084 Mondovì (CN)

C.O.P.S. Torino
Via Niccolò Paganini, 60
10036 Settimo Torinese (TO)

OGGETTO: AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. A6 TORINO - SAVONA TRASMISSIONE DELL'ORDINANZA N. 230/1506/2025 CONCERNENTE LA MESSA IN ATTO DI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CORRISPONDENZA DEI BY-PASS NEL PERIODO INVERNALE CONSISTENTI NELL'APERTURA TEMPORANEA DI UN LIMITATO NUMERO DI VARCHI E, IN PROSSIMITA' DEGLI STESSI, NELL'ISTITUZIONE DELLA LIMITAZIONE DELLA VELOCITA' A 100 KM/H PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E DEL DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI AVENTI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE.

In allegato alla presente trasmettiamo, in originale al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Dipartimento per le Infrastrutture e le Reti a Trasporto, Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concessione Autostradale – Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova, l'ordinanza da noi emessa in data 13/10/2025, concernente la messa in atto di provvedimenti alla circolazione stradale in corrispondenza dei by-pass nel periodo invernale consistenti nell'apertura temporanea di un limitato numero di varchi e, in prossimità degli stessi, nell'istituzione della limitazione della velocità a 100 km/h per tutte le categorie di veicoli e del divieto di sorpasso per i veicoli aventi massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate.

A disposizione per ulteriori ragguagli in merito cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Autostrada dei Fiori S.p.a.
Il Direttore di Esercizio
Geom. Ivan Oddo

Autostrada dei Fiori S.p.A.

Direzione e Coordinamento: S.A.L.T. p.A. (Gruppo ASTM)

Sede Legale: Via della Repubblica, 46 - 18100 Imperia (IM) - Italia - Casella Postale 103, 18100 Imperia Tel. (+39) 0183.7071 - Fax (+39) 0183.295655 - E-mail: sg@autostradadeifiori.it

Sede Secondaria: Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Italia

Cap. Soc. € 325.000.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. IM 00111080099 - R.E.A. IM N°36708 - C.F./P.I. 00111080099 PEC: d.g@pec.autostradadeifiori.it - www.autostradadeifiori.it







Broom	
Autostrada dei Fiori S.p.A.	
Via della Repubblica, 46 – 18100 Imperia (IM)	
ORDINANZA N. 230/1506/2025	
 ORDINANZA CONCERNENTE LA MESSA IN ATTO DEI PROVVEDIMENTI	
ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CORRISPONDENZA DEI BY - PASS	
NEL PERIODO INVERNALE CONSISTENTI NELL'APERTURA	
 TEMPORANEA DI UN LIMITATO NUMERO DI VARCHI E, IN PROSSIMITA'	
DEGLI STESSI, NELL'ISTITUZIONE DELLA LIMITAZIONE DELLA	
VELOCITA' A 100 km/h PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E DEL	
DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI AVENTI MASSA COMPLESSIVA	
SUPERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE.	
II sottoscritto ODDO Geom. Ivan – Direttore di Esercizio della Società	
PREMESSO	
- che ai fini delle operazioni di prevenzione e contrasto alla formazione del	
ghiaccio, della neve e soprattutto di gestione delle eventuali emergenze	
connesse a tali fenomeni, è opportuno disporre della possibilità di accesso	
immediato alla carreggiata opposta tramite i by-pass presenti sullo	
spartitraffico, di norma chiusi con appositi dispositivi amovibili di sicurezza;	
- che in caso di eventi nevosi l'apertura dei già menzionati by-pass non	
può essere realizzata nella fase di emergenza - vista l'estensione dei tratti	
potenzialmente interessati e l'elevato numero di cantieri da installare per	
realizzare tale operazione in sicurezza - ma bensì collocata nell'ambito delle	
attività di prevenzione;	
- che la necessità di disporre in condizioni meteo avverse di un adeguato	
numero di by-pass fruibili negli spartitraffico tra carreggiate contigue in punti	4
	A

	strategici_della_rete_autostradale_è_espressamente_richiamata_nella_nota_	
	integrativa alla Circolare del Ministero dell'Interno del 24 febbraio 2011 -	
	inerente gli indirizzi operativi per la gestione delle emergenze determinate	
	da precipitazioni nevose - edita ed approvata da Viabilità Italia in data 27	
	ottobre 2011, nella quale è altresì indicato che l'apertura dei by-pass a tal	
	fine individuati dovrà essere realizzata con sufficiente anticipo rispetto	
	all'evento nevoso atteso, sulla base delle previsioni meteorologiche;	
	- che la stessa Viabilità Italia, con riferimento alle tratte autostradali più	
	frequentemente interessate da fenomeni nevosi, sottoponeva in pari data	
	alla valutazione del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,	
-15	un elenco di criteri in base ai quali disporre - a cura dei gestori delle	
	autostrade - l'apertura dei by-pass anche in assenza di una specifica	
	previsione meteo avversa e quindi per periodi più lunghi, evidenziando altresì	
-	l'esigenza di veder riconosciuta la correttezza e fondatezza giuridica di tali	
	operazioni secondo la normativa vigente;	
	- che la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle	
	Infrastrutture e dei Trasporti, con nota indirizzata al Presidente di Viabilità	
	Italia in data 3.11.2011, condividendo le argomentazioni da questi espresse	
	in ordine alla opportunità di disporre l'apertura dei by-pass sullo spartitraffico	
-	nella fase preventiva rispetto al verificarsi degli eventi nevosi, confermava la	
	legittimità giuridica di tale operazione in riferimento al "caso di necessità"	
	previsto dal D.M. 5.11.2001 e, in senso più esteso, ai requisiti di sicurezza	
	previsti per le gallerie dal D.Lgs. 5.10.2006 n.264 (punto 2.4.2 dell'allegato	
	2), ove è rappresentato l'obbligo di lasciare varchi aperti sullo spartitraffico	
	al di fuori delle gallerie a più fornici per il rapido accesso agli stessi da parte	W
	and the same same same as part of the same same same same same same same sam	1

 dei servizi di pronto intervento;	
 - che_con_la_stessa_nota_del_3.11.2011_la_Direzione_Generale_per_la_	,
 Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
 approvava, con propria riformulazione, i criteri in base ai quali poter attuare	
 aperture di lungo periodo dei by-pass stessi, ove localizzati su tratte	
 autostradali soggette a maggiori e più frequenti criticità per neve e/o	
interessate dai relativi provvedimenti di regolazione della circolazione,	
 individuando gli schemi segnaletici da adottare in tali circostanze;	
- che con successiva nota del 25.11.11 indirizzata all'Aiscat, la stessa	
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle	
Infrastrutture e dei Trasporti forniva ulteriori chiarimenti circa l'adozione degli	
schemi segnaletici già individuati con precedente nota del 3.11.2011.	
CONSIDERATO	
 - che nell'ambito delle competenze territoriali della scrivente Società	
 insistono tratte soggette a ricorrenti precipitazioni nevose nel periodo	
 insistono tratte soggette a ricorrenti precipitazioni nevose nel periodo invernale e tratte a queste collegate ove si attuano conseguentemente i	
invernale e tratte a queste collegate ove si attuano conseguentemente i	
invernale e tratte a queste collegate ove si attuano conseguentemente i provvedimenti di regolazione della circolazione previsti dai piani neve vigenti	
invernale e tratte a queste collegate ove si attuano conseguentemente i provvedimenti di regolazione della circolazione previsti dai piani neve vigenti (fermo temporaneo mezzi pesanti; filtro e selezione veicoli con controllo	
invernale e tratte a queste collegate ove si attuano conseguentemente i provvedimenti di regolazione della circolazione previsti dai piani neve vigenti (fermo temporaneo mezzi pesanti; filtro e selezione veicoli con controllo dotazioni);	
invernale e tratte a queste collegate ove si attuano conseguentemente i provvedimenti di regolazione della circolazione previsti dai piani neve vigenti (fermo temporaneo mezzi pesanti; filtro e selezione veicoli con controllo dotazioni); - che lungo le suddette tratte autostradali il numero dei by-pass sullo	
invernale e tratte a queste collegate ove si attuano conseguentemente i provvedimenti di regolazione della circolazione previsti dai piani neve vigenti (fermo temporaneo mezzi pesanti; filtro e selezione veicoli con controllo dotazioni); - che lungo le suddette tratte autostradali il numero dei by-pass sullo spartitraffico funzionali alla gestione delle emergenze neve è tale da non	
invernale e tratte a queste collegate ove si attuano conseguentemente i provvedimenti di regolazione della circolazione previsti dai piani neve vigenti (fermo temporaneo mezzi pesanti; filtro e selezione veicoli con controllo dotazioni); - che lungo le suddette tratte autostradali il numero dei by-pass sullo spartitraffico funzionali alla gestione delle emergenze neve è tale da non consentirne l'apertura e chiusura sulla base di ogni singola previsione e	
invernale e tratte a queste collegate ove si attuano conseguentemente i provvedimenti di regolazione della circolazione previsti dai piani neve vigenti (fermo temporaneo mezzi pesanti; filtro e selezione veicoli con controllo dotazioni); - che lungo le suddette tratte autostradali il numero dei by-pass sullo spartitraffico funzionali alla gestione delle emergenze neve è tale da non consentirne l'apertura e chiusura sulla base di ogni singola previsione e cessato allarme meteorologico, atteso anche che la ripetuta realizzazione di	A
invernale e tratte a queste collegate ove si attuano conseguentemente i provvedimenti di regolazione della circolazione previsti dai piani neve vigenti (fermo temporaneo mezzi pesanti; filtro e selezione veicoli con controllo dotazioni); - che lungo le suddette tratte autostradali il numero dei by-pass sullo spartitraffico funzionali alla gestione delle emergenze neve è tale da non consentirne l'apertura e chiusura sulla base di ogni singola previsione e cessato allarme meteorologico, atteso anche che la ripetuta realizzazione di cantieri per la rimozione e re-installazione dei dispositivi amovibili di chiusura	J. Control of the con

	_del_traffico_e_degli_operatori;	
	- che_di_tali_by-pass_è_stato_predisposto_un_elenco_che_si_allega_alla_	
-	presente ordinanza;	
	- che tali by-pass presentano i requisiti di localizzazione previsti dalla	
	Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle	
	Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 3.11.2011;	
	- che per questi si rende quindi necessario disporre una apertura di lungo	
	periodo, da attuare anche in assenza di una specifica allerta meteorologica;	
	TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO	
	- visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 - comma 6, del Codice della Strada	
	emesso con D.L. 30/4/1992, n. 285;	
	- visti gli articoli del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo	
	Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16/12/1992) e s.m.i.;	
	- vista la preventiva comunicazione con lettera prot. n. U/5103/25 del	
	09/10/2025 della Autostrada dei Fiori S.p.a. al MINISTERO DELLE	
	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Dipartimento per le Infrastrutture e le	
	Reti a Trasporto, Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui	
	Contratti di Concessione Autostradale – Ufficio Ispettivo Territoriale di	
	Genova;	
	ORDINA	
	- che i by-pass sullo spartitraffico aventi valenza strategica ed evidenziati	
	nell'ambito dell'elenco allegato secondo i requisiti di cui alla nota del	
	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3.11.2011, siano aperti e resi	
	fruibili, ai fini della gestione delle operazioni invernali, anche in assenza di	
	una specifica previsione di evento nevoso e per lunghi periodi;	
		/

_

_



	[F-959]	
	- che in corrispondenza di tali by-pass siano progressivamente installati i	
	dispositivi segnaletici previsti in allegato alla stessa nota della Direzione	
	Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei	
	Trasporti del 3.11.2011, secondo i chiarimenti forniti con successiva nota del	
	25.11.11, prevedendo la rimozione o l'oscuramento dei cartelli verticali nelle	
	normali condizioni di funzionamento dell'infrastruttura (dispositivi mobili di	
	protezione dei by-pass installati);	,
	- che venga adottata in entrambe le carreggiate, in corrispondenza delle	
u.	progressive chilometriche a cui sono posizionati alcuni dei varchi	
	provvisoriamente riaperti – vedi l'allegato elenco - e attraverso la posa	
	dell'opportuna segnaletica verticale, la velocità massima consentita di 100	
	km/h per tutte le categorie di veicoli ed il divieto di sorpasso per tutti i veicoli	
	aventi massa complessiva superiore a 3,5 t;	
	- che venga adottata in careggiata nord in corrispondenza del nuovo	
	centro neve di Millesimo (km 100+000), attraverso la posa dell'opportuna	
	segnaletica verticale, la velocità massima di 100 km/h per tutte le categorie	
	di veicoli ed il divieto di sorpasso per tutti i veicoli aventi massa complessiva	
	superiore a 3,5 t, tra le progressive chilometriche km 100+400 e km 99+850	
	al fine di migliorare la sicurezza e la circolazione dei veicoli;	
	Le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni e i divieti di cui alla presente	
	Ordinanza saranno resi esecutivi con l'apertura dei by-pass e l'installazione	
	della relativa segnaletica verticale, e resteranno valide fino alle ore 23:59 del	
	giorno 15 aprile 2026, salvo eventuali prolungamenti dovuti a condizioni	
	atmosferiche avverse o per altre cause di forza maggiore.	<u>k</u>
	7	

	Carmagnola 13/10/2025	
	DE/IO/mb	
	Allegato: elenco by - pass	
13/10/2025 J/5146/25 DE	ADF/ A6 Autostrada dei Fiori S.p.a. A6/CS MB II Direttore di Esercizio Geom./Ivan Oddo	
U/5146/25		
5/ 314 5 / 23		
	•	
	,	

Elenco varchi aperti

Allegato all'Ordinanza N. 230/1506/2025

Prot. U/5145/25 del 13/10/2025

K	m 33 + 750 m 79 + 500 m 83 + 750 m 109 + 300	By -Pass By -Pass By -Pass By -Pass
	m 109 + 300 m 123 + 250	By -Pass By -Pass

Elenco dei by-pass con la limitazione della velocità massima consentita di 100 km/h per tutte le categorie di veicoli e del divieto di sorpasso per i veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5t.

- ▶ By pass km 33+750 (dal km 33+535 al km 33+790 sud dal km 33+910 al km 33+640 nord);
- ▶ By pass km 79+500 (dal km 79+385 al km 79+650 sud dal km 79+780 al km 79+510 nord);
- ▶ By pass Km 83+750 (dal km 83+520 al km 83+980 sud dal km 83+985 al km 83+690 nord).

Elenco del by-pass con la limitazione della velocità massima consentita di 90 km/h per tutte le categorie di veicoli e del divieto di sorpasso per i veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5t.

➢ By – pass Km 109+300